

Produktinnovationen zur Badausstattung

Die Fitness-Welle rollt

Allzu rosig sieht es am deutschen Badmarkt derzeit nicht aus. Die stagnierenden Umsatzzahlen fordern die Hersteller anscheinend zu neuen Höchstleistungen in Premium-Produkten heraus. Während einige auf Artikel mit Zusatznutzen setzen, versuchen es andere mit dem Fitnessbereich. Die Rechnung könnte aufgehen, denn in den letzten Jahren stieg die Zahl der Fitness- und Wellnessliebhaber kontinuierlich an. Vielleicht kann die Sanitärbranche diese Welle auch ins Bad schwappen lassen.

Duravit

Schubkästen mit Innenleben

Die Badmöbler aus dem Schwarzwald stellen jetzt ein neues Schubkastensystem in Setzkastenbauweise vor. Es paßt auch in das Klappfach von Rollcontainern sowie zu allen Möbelprogrammen des Herstellers. Das Grundelement mit Kreuzteilung läßt sich auch bei vorhandenen Möbeln nachrüsten. Die zugehörigen Kunststoffschütten sind

abwaschbar und in verschiedenen Größen erhältlich. In Sachen Kosten geben die Hornberger 40 DM für ein Grundelement mit zwei Schütten an.

*Duravit
78128 Hornberg
Telefon (0 78 33) 7 00
Telefax (0 78 33) 85 85
www.duravit.de*

Pressalit

WC-Sitz, die Zweite

Mit einigen Veränderungen präsentierte die Dänen das Nachfolgemodell ihres WC-Sitzes Tivoli mit dem Namenszusatz 2. Nach Herstellerangaben hat das in acht Farben lieferbare neue Teil im mittleren Preissegment z. B. weichere rundere Formen. Geänderte Puffer sollen für ein sachteres Aufliegen des Sitzes sorgen. Die Befestigung erfolgt über Universalscharniere.

*Pressalit
25451 Quickborn
Telefon (0 41 06) 7 80 93
Telefax (0 41 06) 7 42 46
www.pressalit.com*



Neues Modell des WC-Sitzes Tivoli von Pressalit



Schubkastensystem in Setzkastenbauweise von Duravit



Kaldewei-Badewanne Classic in der Starylan-Ausführung

Kaldewei

Starylan-Sortiment erweitert

Seit kurzem bieten die Ahlener ihre Duschwanne-Modelle Duschplan und Superplan sowie die Badewannen Classic, Vaio duo, Vaio set und Vaio set-Star auch in dem Werkstoff Starylan an. Erstere werden in den Maßen 90 × 90 × 6,5 cm bzw. 90 × 90 × 2,5 cm angeboten. Die Badewannen werden in den Maßen 180 × 80 cm angeboten. Das Modell Classic mit seinen zwei identischen Rückenschragen ist außerdem in der Abmessung 170 × 75 cm erhältlich.

Kaldewei

59206 Ahlen

Telefon (0 23 82) 78 52 09

Telefax (0 23 82) 78 52 55

www.kaldewei.com

Schell

Kleines für drunter

Das Griffdesign der zwei neuen Eckregulierventilen Puris und Cross haben die Olper auf die Serien der gleichnamigen Auslaufarmaturen abgestimmt. Zu den verchromten Armaturen mit Fettkammeroberfläche gehören Rosetten mit 60 mm



Durchmesser. Der Übergang zur Konusquetschverschraubung erfolgt bündig zum Abgangsstutzen.

Schell

57448 Olpe

Telefon (0 27 61) 89 20

Telefax (0 27 61) 89 21 99

www.schell-armaturen.de

Hoesch

Dampfkabinen von Foster

Die Kooperation von Hoesch und Duravit trug jetzt neue Früchte: Speziell für private Dampfbäder bis zu zwei Personen konzipierte Bathroom-Foster-Kabinen. Acht in die Profile integrierte Seitenbrausen ermöglichen auch die Nutzung als Dusche. Zur Auswahl stehen eine ovale sowie eine Version mit Wandanschluß. Beide sind mit



Dampfbad Foster 1600 von Hoesch

Außenverkleidung oder als Einbaumodell erhältlich. Auf Wunsch können die Acrylwannen mit Echtglaselementen auch mit Whirlsystemen ausgestattet werden.

Hoesch

52304 Düren

Telefon (0 24 22) 5 40

Telefax (0 24 22) 5 42 76

www.hoesch.de

◀ **Eckregulierventil Cross mit Drehkreuz-Griff**

Vitra

Viel drumherum

Ein Waschbecken mit betont breitem Rand gehört zur neuen Bad-Kollektion Mona der Kerpeners. Der breite Rand soll weitere Ablagemöglichkeiten schaffen und läßt



Waschtisch mit breitem Rand aus der Bad-kollektion Mona

sich mit seiner flachen Unterseite an den passenden Waschtisch-Unterschrank an-docken.

Ekorn
50170 Kerpen
Telefon (0 22 73) 9 85 00
Telefax (0 22 73) 98 50 50
www.vitra-bad.de

Kludi

Elektronik fürs Gäste-WC

Besonders für private Gäste-WCs sind die opto-elektronisch gesteuerten Sensor-Ar-maturen der Mendener gedacht. Die Waschtischarmatur ist in vier Ausführungen erhältlich: Mit Temperaturwählgriff oder



Optoelektronische Armatur Sensora von Kludi

Temperaturvoreinstellung und für Hoch-bzw. Niederdruck. Sie verfügt über eine automatische Reichweiteneinstellung des Sensors sowie eine Wasserstopp-Funktion. Als Ergänzung ist eine passende Urinalarmatur erhältlich.

Kludi
58706 Mendern
Telefon (0 23 73) 9 04 01
Telefax (0 23 73) 90 44 65
www.kludi.com

Missel

Glas-Spülrohr


Das seit Anfang 1998 auf dem Markt befindliche Kompaktspülrohr der Schwaben ist jetzt auch mit unveränderten Abmessungen in der Dekorvariante Glas erhältlich. Die bisher verwendete Beplankung aus Gipskarton und Fliesen wurde hierbei le-



Missel-Kompaktspülrohr im Glasdesign Blau

diglich durch eine Glasfrontplatte und einer Deckplatte aus Einscheibensicherheitsglas mit einer Stärke von 8 mm ersetzt. Der Schallpegel blieb nach Herstellerangaben unverändert und liegt bei nur 19 dB(A). Lieferbar ist es in den Farben Blau und Türkis.

Missel
70337 Stuttgart
Telefon (07 11) 5 30 80
Telefax (07 11) 5 30 81 28
www.missel.de



Novola-Variowannen von Bamberger

Bamberger

Wannensortiment erweitert

Um 6 auf 17 Modelle wuchs jetzt die Stahl-Emailwannenserie Novola. Während das eine Ende der neuen Variowannen eine rechtwinklige Spitze hat, ist das andere wahlweise rechteckig, achteckig oder oval abgerundet. Die Abmessungen aller auch mit Email-Plus und Anti-Slip-Email aus-rüstbarer Versionen betragen 1960 x 800 oder 1700 x 750 mm.

Bamberger
35228 Dautphetal
Telefon (0 64 66) 92 10
Telefax (0 64 66) 92 11 63
www.bamberger.de

Koralle

Duschen und dampfen hinter Glas

Da auf übliche Kunststoffprofile und -rahmen verzichtet wurde, besteht die multifunktionale Dampfdusche Progress-Forte mit Ausnahme von Deckel (mit Sternenhimmel) und Duschwanne komplett aus Echtglas. Das kombinierte alufarbene Dusch- und Dampfpaneel mit integrierten Dornbracht-Armaturen der Modellreihen Domani,

Tara und Belle de Jour ist als komplett vormontierte Installationseinheit mit Regenbrause, Handbrause und vier beweglichen Seitenbrausen sowie einem Thermostaten ausgestattet. Die Grundfläche der neuen Dampfdusche mißt 100 × 120 cm im Oval. Sie ist in den Ausführungen Wand- oder Eckversion lieferbar. Außerdem haben die Vlothoer ihr Whirlsystem Normafit überarbeitet. Die Steuerung wurde in einem separaten Gehäuse untergebracht und das Gebläse arbeitet mit der neuen Düsengeneration nach ihren eigenen Angaben wesentlich leichter.

Koralle

32591 Vlotho

Telefon (0 57 33) 1 40

Telefax (0 57 33) 1 42 95

www.koralle.de



Spiegelboard Slideline von Schneider

xiertem Aluminium mit integrierter Steckdose und Schalter. Lieferbar ist das Teil mit oder ohne Beleuchtung. Vorerst allerdings nicht in Halogen-Ausführung. Denn die ist erst in Vorbereitung.

Schneider

79720 Laufenburg

Telefon (0 77 63) 93 98 60

Telefax (0 77 63) 93 98 80

Hansgrohe

Großer Bruder

Als Nachwuchsprodukt des 90er Pharo-Duschtempels stellten die Schwarzwälder jetzt den 100-Quadra vor. In Funktion, Design und Ausführung sind beide identisch. Einziges Unterscheidungsmerkmal ist das Grundmaß von 100 × 100 cm beim neuen und 90 × 90 cm beim bekannten Duschtempel.

Hansgrohe

77761 Schiltach

Telefon (0 78 36) 5 10

Telefax (0 78 36) 51 13 00

www.hansgrohe.com



Dampfdusche Progress-Forte von Koralle als Wandversion

Schneider

Nichts dahinter?

Slideline ist ein Spiegelboard, das ohne Rück- und Seitenwände auskommt. Der Schiebespiegel gleitet auf Kugellagern nach beiden Seiten und gibt somit die unsichtbar befestigten Glasablagen frei. Getragen wird die Konstruktion durch eine Säule aus elo-

Duschtempel Quadra von Hansgrohe ►





Radiator Solaris von Fondis

Fondis

Wärme in Glas

Der plattenförmige Solaris-Wärmestrahler besteht aus zwei miteinander verbundenen wärmeträgen Glasplatten. Glas dieser Art wurde bislang nur zum Beheizen von Windschutzscheiben in Flugzeugen verwendet. Die Oberfläche der inneren Glasplatte ist mit einer fast durchsichtigen metallischen Schicht bedampft die Heizeigenschaften hat. Die flachen Radiatoren, die weder über einen Grill noch eine Blechabdeckung verfügen, besitzen nach Herstellerangaben eine hohe Strahlungskapazität. Zur Temperaturregelung ist ein Thermostat in die Rückseite eingebaut.

Fondis
F-68801 Thann Cedex
Telefon (3 33 89) 37 75 00
Telefax (3 33 89) 37 75 89
www.fondis.com

MultiClean

Stromloses Dusch-WC

Das MultiClean-Dusch-WC des erst kürzlich gegründeten Berliner Unternehmens kommt nach Herstellerangaben ohne Strom und Elektronik aus. Diese Sanitärkeramik

benötigt keine besonderen baulichen Voraussetzungen. Lediglich ein Kalt-, Warmwasser- und Abwasseranschluß seien erforderlich. Lieferbar ist das Teil vorerst aber nur als bodenstehendes Modell. Eine wandhängende Version ist allerdings derzeit in Vorbereitung.

MultiClean
12437 Berlin
Telefon (0 30) 53 21 52 56
Telefax (0 30) 53 21 52 58
www.multiclean-online.com



Stromloses Dusch-WC von MultiClean

Tork

Neue Verpackung

Die Mainzer haben dem Rollenhandtuchspender Tork Matic ein neues Aussehen gegeben. Die Haube ist nun optisch der aktuellen Spenderlinie angepaßt. Dahinter versteckt sich eine seit Jahren bekannte Tech-



nik, die eine Einzelblattentnahme ohne Spenderberührung ermöglicht.

Tork
55252 Mainz-Kastel
Telefon (0 61 34) 60 80
Telefax (0 61 34) 60 84 00
www.tork.de

Kuhfuss

Kompakter Edelstahl

Bei den Edelstahlprodukten des Sanitärsystems Millinox legte der Hersteller großen Wert auf abgerundete Kanten. Nach seinen Aussagen wurden so beim Handwaschbecken Rückstandsflächen für Wasser nahezu vermieden. Wahlweise kann jedes Element mit Einhebelmischern oder berührungsfreien Armaturen ausgestattet werden.

Kuhfuss
32011 Herford
Telefon (0 52 21) 6 83 90
Telefax (0 52 21) 68 39 35
www.kuhfuss-sanitaer.de



Sanitärsystem Millinox von Kuhfuss

◀ Rollenhandtuchspender von Tork

Kermi

Alles im Griff

Um Hand- und Badetücher immer griffbereit zu haben, bietet der Plattlinger Heizkörperhersteller Lösungen wie Handtuchhaken, -bügel oder -ablagen an, die zwischen den Rohren von Badheizkörpern montiert werden können.

Kermi

94447 Plattling

Telefon (0 99 31) 50 10

Telefax (0 99 31) 30 75

www.kermi.de



Handtuchablage
von Kermi

Keramag

Kombidusche für Privatbäder

Die Fitness- und Wellness-Dusche der Ratinger besteht aus einer Eckrundwanne mit einer Schenkellänge von 96 cm, einer Duschatrennung, einer Steuerungstechnik für Duschen und Dampfen sowie einem Klappsitz. Zur Ausstattung gehören neben der Sternenhimmel-Beleuchtung eine Grohe-Handbrause mit vier Strahlarten, zehntegrierte Filljet- und acht Rolljet-Düsen,



Fitness- und Wellness- Dusche von Keramag

eine Kopfbrause mit Softshower und ein Kneipp-Schlauch. Wahlweise werden Grohe-Einhebelmischer oder Thermostataraturen eingebaut. Als Zubehör ist ein integriertes Audiosystem erhältlich.

Keramag

40878 Ratingen

Telefon (0 21 02) 91 60

Telefax (0 21 02) 91 64 39

www.keramag.com

Sanibroy

Magnetfeldtherapie im Whirlpool

Das Whirlpool-Programm unter der Produktmarke Grandform mit 27 Wannenformen und 7 verschiedenen Pool-Systemen gibt es jetzt auch mit Biomagnetic-System. Kombiniert mit dem Luftsystem Privilege, kann Biomagnetic mit

jeder Grandform-Wannenform kombiniert werden. Das elektromagnetische Feld zirkuliert durch ein zweiadriges Kabel, welches unter der Wanne ergonomisch auf den



Whirlpool Grandform mit Biomagnetic

Körper abgestimmt, angebracht ist. Das Hochfrequenz-Feld wird durch ein Frequenzsignal von 27 MHz mit Perioden von 300 oder 600 Hz, je nach Wahl des Anwenders, erreicht.

Sanibroy

63128 Dietzenbach

Telefon (0 60 74) 30 92 80

Telefax (0 60 74) 3 09 28 90

www.sfa-sanibroy.de