

Aktuelle Neuvorstellungen fürs Bad

Edles und Pfiffiges

Unentwegt feilen die SHK-Markenhersteller an ihrer Produktpalette. Und das nicht nur äußerlich. Hinter ausgefallenen Designs, edlen Oberflächen und neuen Lösungsansätzen, verstecken sich häufig immer ausgefeiltere technische Schmankerl mit Zusatznutzen. Bei all dem wird der Trend zur Abrundung der Produktpalette immer deutlicher. Wer angrenzende Bereiche nicht selbst mit abdeckt oder entsprechende Unternehmen zukaufte, arbeitet zumindest eng mit anderen Anbietern zusammen oder vertreibt passende Artikel unter eigenem Namen mit.

Aqua Butzke

Bei der neuen, zeitgesteuerten Elektronik-Thermostat-Duscharmatur Aquatimer mit Start/Stop-Funktion erfolgt die Auslösung des Wasserflusses durch eine Berührung der Tastsensorik und endet nach einer vom Be-



Zeitgesteuerte Aquatimer-Elektronik-Duscharmatur mit Thermostat



Ganzmetall-Duschkopf Aquajet-Comfort von Aqua

treiber voreingestellten Laufzeit. Eine integrierte Zwischenstopfunktion ermöglicht es dem Nutzer, den Wasserfluß durch nochmaliges Berühren der Sensorik zu unterbrechen. Bei Kaltwasserausfall wird der Wasserfluß sofort gestoppt. Eine in der Armatur integrierte Bypass-Magnetventilkartusche ermöglicht das regelmäßige Spülen des gesamten Rohrleitungssystems gemäß DVGW-Empfehlung mit mindestens 70 °C heißem Wasser außerhalb der Betriebszeiten. Zum Lieferumfang des High-Tech-Teils gehört ein kompakter Wandeinbau-Funktionsblock. Außerdem stellten die Ludwigsfelder eine neue Duschkopfgeneration namens Aquajet-Comfort vor, die durch einen speziellen Strahlbildner mit Antikalksystem die in Hinblick auf die Legionärskrankheit bedenkliche Aerosolbildung auf ein Mindestmaß reduzieren soll.

Aqua Butzke
14974 Ludwigsfelde
Telefon (0 33 78) 81 80
Telefax (0 33 78) 81 81 00
www.aqua-butzke.de

Bamberger

Die im vergangenen Jahr vorgestellte Wannenfamilie Novola mit ihrem charakteristischen Dreifachschwung wurde um eine Kombiset-Version ergänzt. Wie alle Badewannen der Serie wurde sie von der Solinger Designwerkstatt KK kreiert, hat ein ergonomisch geformtes Rücken-



Echtglas-Duschabtrennung von Bamberger

teil und einen Standplatz zum Duschen. Der Überlauf ist an der Längsseite plaziert. Für die gesamte Wannenfamilie gibt es eine Reling/Handtuchstange sowie eine darauf aufschiebbare

Glasablage. Ebenfalls neu ist eine Novola-Viertelkreis-Duschwanne mit asymmetrischen Schenkellängen.

Unter dem Namen Alura haben die Dautphetaler erstmals auch Echtglas-Duschabtrennungen im Programm. Sie wurden speziell für die Bade- und Duschwannen des Herstellers entwickelt und werden nur in Verbindung mit diesen vertrieben, wobei die Befestigungspunkte der Duschabtrennung bereits im Werk an den Duschtassen vorgebohrt werden. Designelement der Duschabtrennungen

mit bis zu 20 mm Einstellbereich und verdeckten Beschlägen, sind zwei Rundstäbe in Chrom-Oberfläche, an denen die rahmenlosen Glastüren aus 8 mm starkem Sicherheitsglas befestigt sind.

Bamberger-Badewanne Novola-Oval mit neuer Wannerverkleidung



Auf Horizontal- und Vertikalprofile wurde verzichtet. Angeboten werden zunächst Duschabtrennungen mit geschwungenen Glastüren für Viertelkreis- und ein Modell mit Eckeinstieg für rechteckige Duschwannen. Für die Novola-Kombisetwanne gibt es einen rahmenlosen Glasflügel mit oder ohne feststehenden Seitenstreifen.

Außerdem stellte das Unternehmen Wannerverkleidungen aus den Materialien Kirschbaum, Ahorn, Buche, Palisander, Nußbaum, Echtholz-Furnier-Varianten, Corian, lackiertem Stahl und gebürstetem Edelstahl vor.

Bamberger

35228 Dautphetal

Telefon (0 64 66) 92 10

Telefax (0 64 66) 92 11 63

www.bamberger.de

Emco

Mit gleich drei neuen Accessoireserien starteten die Lingener dieses Jahr in den Frühsommer. Während die 20teilige Serie Logo als Einstieg in die Klasse der Markenaccessoires im unteren



Handtuchhalter „Trockenreck“ aus der Eposa-Serie

Preissegment angesiedelt ist, zielt die ausschließlich in Chrom lieferbare, 25teilige Serie Balance preislich mehr aufs obere Mittelfeld. Sie setzt auf kontrastierende Formen und Doppelfunktionen. Zwischen diesen beiden Baureihen ist die ebenfalls nur in Chrom lieferbare, 14teilige Landhausserie Tempora angesiedelt. Sie erinnert vom Design her etwas an die Luxuserie Classic des Herstellers. Alle drei neuen Linien wurden von Ne-

xus-Product-Design entwickelt. Ebenfalls neu sind diverse Korb-Etagere in Wand- und Eckausführung, Klemm- und Wandspots, Utensilienkörbe sowie das zur Eposa-Serie gehörende Trockenreck – ein Badetuchhalter mit ausschwenkbaren Stangen – im Programm.

Emco

49803 Lingen

Telefon

(05 91) 9 14 00

Telefax

(05 91) 9 14 08 11

www.emco.de

DTS

Bei ebenerdig eingebauten, barrierefreien Duschen nach DIN 18024 bzw. 18025 besteht die Gefahr, daß über die Wartungsfuge zwischen Duschwanne und Fliesen unbemerkt Kriechwasser in den Baukörper eindringt. Als Abhilfe hat DTS jetzt ein Tragesystem aus Aluminium mit höhenverstellbaren, schallent-

ner Aufbauhöhe von 5 cm im Fußboden.

DTS

94365 Parkstetten

Telefon (0 94 21) 98 93 30

Telefax (0 94 21) 98 93 31

www.barrierefrei-duschen.de


Ideal Standard

CeraWell heißt die neue Brausenfamilie der Bonner. Die Basisvariante 100 ist eine Einfunktionshandbrause mit halbkugelförmigen Kopf, gewölbtem Griff sowie auf Wunsch mit 60 cm



CeraWell 200 mit Multifunktionsbrausestange

langer Stange und flexiblem Metallschlauch. 200 bzw. 200 S ist die Bezeichnung der nächsten Kategorie. Die Ein- bzw. Dreifunktionsbrause kann mit einer speziellen Multifunktionsbrausestange kombiniert werden. Deren Befestigungstechnik mit Kugelgelenk ermöglicht es nach Herstel-



Duschwannen-Trage-System von DTS mit integriertem Kriechwasserablauf

koppelten Füßen vorgestellt, das Kriechwasser auffängt und über einen Spezialsiphon ableitet. Es ist erhältlich für alle eckigen, Fünfeck- und Viertelkreis-Duschwannen. Außerdem gibt es Sets aus weißen 3,5-mm-Stahlemail- sowie Viertelkreis-Acryl-Duschwannen inklusive Tragesystem, Siphon und Zubehör. Alle Duschwannen des Herstellers verschwinden ab ei-

lerangaben, sie schräg zu montieren und Wandunebenheiten bzw. Abstandsunterschiede auszugleichen. Dreifunktionshandbrausen mit luxuriöser Optik, integrierten Keramikscheiben,



Accessoireserien Logo (l.), Balance und Tempora (u.) von Emco



Badtrends



Waschplatz 40-West-40th von Ideal Standard

Wasserdimmer und mehrstufigem Brausevergnügen sind die CeraWell 300 bzw. 300 S.

Ablagerost. Als Ergänzung empfiehlt der Hersteller die Designerlinie Venice21, die jüngst

Vom britischen Star-Architekten David Chipperfield ist der neue Waschplatz 40-West-40th. Sein weißer Keramik-Waschtisch hat ein geräumiges, eckiges Becken mit links- oder rechtsseitiger, großer Ablage. Die Armaturenbank ist seitlich platziert, vorgesehen ist eine Dreiloch-Armatur. Zwingend ist die Kombination mit einem Waschtischunterbau. Er besteht aus einem massiven Holzgestell in Kirsche-Natur und verfügt über einen integrierten Handtuchhalter sowie einen

um einen 62- sowie einen 70-cm-Waschtisch ergänzt wurde. Außerdem geben die Bonner jetzt eine lebenslange Garantie auf Verkalkungsfreiheit für ihre CeraTherm-Thermostate.

Ideal Standard
53121 Bonn
Telefon
(02 28) 52 10
Telefax
(02 28) 52 12 41
www.idealstandard.de

GF Fränkische

Unter der Bezeichnung Ecoflush stellte das Unternehmen jetzt eine neue, vom Unternehmensbereich Schwab entwickelte WC-Steuerung vor. Sie kann entsprechend der DIN 18024 beidseitig mit Hand oder Arm betätigt werden, ohne daß der Benutzer die Sitzposition verän-



IR-WC-Steuerung Ecoflush von Georg Fischer Fränkische

dern muß. Die elektronische Auslösung erfolgt über einen E-Taster im Stützklappgriff. Der Benutzer kann zwischen einer 6-Liter- und einer 3-Liter-Spülung wählen. Bislang einzigartig am Markt ist ein über einen IR-Sen-

sor gesteuerter, berührungsloser Spülvorgang, der beim Verlassen der WC-Anlage aktiviert wird, das Öffnen des Auslaufventils einleitet und selbsttätig die Entscheidung zwischen einer Groß- oder Kleinmengenspülung trifft. Optional kann Ecoflush auch mit einer Fernauslösung für die 2-Mengen-Spülung ausgerüstet werden.

Georg Fischer Fränkische
97486 Königsberg
Telefon (0 95 25) 98 25 31
Telefax (0 95 25) 98 21 53
www.georgfischerfraenkische.de

Hüppe

Die Badewannenabtrennung Combinett 750 B wird wahlweise mit oder ohne festes Wandsegment und auch in Anti-Plaque-Ausstattung geliefert. Den Spritzschutz mit zehn Jahren



Entrada 2000 in Silbermetallic-Ausführung

Nachkaufgarantie gibt es in den Standardfarben Weiß und Silber-Matt ab 550 Euro plus MwSt.



Combinett 750 B von Hüppe

ausschließlich in einer Seriengröße. Außerdem bieten die Nordlichter ihre Dampfdusche

Entrada 2000 jetzt auch in einer silbergrauen Metallic-Variante an.

Hüppe
26158
Bad Zwischenahn
Telefon
(0 44 03) 6 70
Telefax
(0 44 03) 6 71 00
www.hueppe.de

HighTech

Mit ihrem Waschtisch Romino hätte der Designer Werner Scholpp jetzt die Quadratur des Kreises geschafft, melden die Münchner.

Konkret hat er dazu ein kreisrundes Edelstahl-Waschbecken in ein quadratisches Ablagemo-



Waschtisch Romino von HighTech

dul eingepaßt. Ohne die polierte Granit-Ablagefläche mißt das Teil 306 mm in der Breite und 296 mm in der Tiefe. Mit Ablage ist der Waschtisch 481 mm breit. Er kann nach Firmenangaben sowohl an einer geraden Wand wie auch in Ecken eingebaut werden. Als passende Armatur empfiehlt HighTech den außer in Chrom, Messing und 18 Farbtönen auch in Edelstahl erhältlichen Vola-Einhandmischer.

HighTech
80339 München
Telefon (0 89) 5 40 94 50
Telefax (0 89) 50 60 09
www.hightech-vola.de

SAM

Das Design der Armaturen- und Badausstattungsreihe Alia basiert auf ineinandergreifenden, zylindrischen Körpern. Vom Einhebelmischer über die Zweigriff- bis zur Dreilocharmatur für die Stand- und die Wand-



Zweigriff-Armatur Alia von SAM

montage, gibt es acht Varianten für Waschtische im Bad und Gäste-WC. Für freistehende Kummern sind Verlängerungen der Einhebelmischer erhältlich. Neu sind auch die Regenbrause mit einem Durchmesser von 20 cm für die Wand- und die Deckenmontage, eine Vierloch-Wannenrandarmatur sowie die Seitenbrausen. In Sachen Accessoires gehören Ablagekonsolen, Halter für Gläser, Seifen, Seifenspender und Ascher, Handtuchhalter und -ringe, Wannen- und Badetuchhalter, Körbe und Leuchten zum Programm.

SAM
58688 Menden
Telefon (0 23 73) 90 90 00
Telefax (0 23 73) 9 09 01 01
www.sam.de

Kermi

Speziell die Anforderungen der 40-Plus-Generation soll die Ganzglas-Duschkabine Xena mit ihrer extrabreiten Tür und innen bündig im Glas versenkten Beschlägen erfüllen. Sie läßt sich bodengleich oder auf sehr



Echtglas-Duschabtrennung Xena von Kermi

flache Duschwannen montieren. Auf Wunsch gibt es die Xena auch mit der Glasbeschichtung KermiClean.

Kermi
94447 Plattling
Telefon (0 99 31) 5 01 17 26
Telefax (0 99 31) 50 16 56
www.kermi.de



Elidur-Echtglasdusche mit Lite-Beschlägen

Elidur

Die Echtglasduschen aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas der Dillinger gibt es jetzt auch in einer Lite-Ausführung. Das neue Beschlagsystem Elidur-Lite erlaubt den direkten Wandanschluß ohne Rahmen oder sichtbare Schrauben. Auf alle Beschlag-Teile gibt der Hersteller ebenso wie auf die Oberflächenbeschichtung MagicClean fünf Jahre Garantie.

GVD
89407 Dillingen
Telefon (0 90 71) 50 01 37
Telefax (0 90 71) 50 01 41
www.elidur.de

Mepa

Mit einer ganzen Palette von neuen Produkten gehen die Rheinländer jetzt den Markt an. Neben Eckvarianten des Installationssystems VariVit und einem Hub-WC, das auch im fertigen Bad ohne Beschädigung der Fliesen manuell um bis zu 6 cm in der Höhe verstellt werden kann, gehört auch das Air-WC dazu. Das vormontierte und einbaufertige WC-Element für die Installationssysteme VariVit und VariTec soll in Kombination mit einem speziell hierfür ausge-

statteten Sanicontrol-Spülkasten dafür sorgen, daß Gerüche bereits am Entstehungsort chemikalienfrei beseitigt werden. Ein Radiallüfter (24 Volt/5,5 Watt) saugt die Luft automatisch über das Spülrohr aus dem WC und leitet sie direkt in das Abflußrohr oder in eine separate Lüftungsleitung. Ausgelöst wird die Automatik mittels infrarotgesteuerter Benutzererfassung über ein in der Betätigungsplatte des Spülkastens eingebautes Elektronikmodul. Die Nachlaufzeit



VariVit Air-WC mit integrierter Geruchsabsaugung

ist einstellbar. Außerdem stellte das Unternehmen seine unsichtbare, hinter dem Urinal montierbare Urinal-Spülautomatik Sanicontrol K3 mit Anti-Ver-



Waschtischarmatur Saniline-Dolphin von Mepa

stopfungs- und -Austrocknungsautomatik sowie die berührungslose IR-Waschtischarmatur Saniline-Dolphin vor. Die Ganzmetallarmatur mit Chromoberfläche gibt es – jeweils mit Heißwasserbegrenzung – für Netz- oder Batteriebetrieb.

Mepa
53619 Rheinbreitbach
Telefon (0 22 24) 92 90
Telefax (0 22 24) 92 91 49
www.mepa.de



Aquafini-Alu von Serafini

Serafini

Das neue flexible Relingsystem Aquafini-Alu soll ohne viel Aufwand für Abwechslung im Bad sorgen. Wenn die Aluminium-Reling erst einmal angebracht ist, können Haken, Handtuch- und Glasablagen, Abfallbehälter sowie Fächer aus Aluminium beliebig ein- bzw. umgehängt werden. Die Produkte setzen auf ein schnörkelloses Design mit dezenten Rundungen und erhalten durch das eloxierte Aluminium eine seidematt schimmernde Oberfläche.

Serafini

58593 Iserlohn

Telefon (0 23 71) 77 10


Telefax (0 23 71) 77 11 10

www.serafini.de

Schick Stone & More

Die Ulmer haben neue Duschtassen mit natürlichem Gleitschutz aus Natursteinen in unterschiedlichen Farben und Oberflächenstrukturen entwickelt, deren Formate alle gängigen Duschkabinen-Lösungen (Quadrat, Rechteck, Viertelkreis und Rundformat) in den handelsüb-

lichen Maßen abdecken. Die insgesamt sieben Modelle sind in flacher Ausführung bzw. als Tassen mit hochgezogenem Rand ausgelegt. Der Optik wegen aber auch um die Rutschgefahr zu minimieren wurde bei einigen Modellen ein Streifendesign in den Tassenboden gefräst. Bei den Duschtassen aus Granit wurde dunkles und rosafarbenes sowie bei Marmor weißes und rotes Material eingesetzt. Außerdem stellte das Unternehmen jetzt einen passenden Unterschränk zum im



Granit-Duschtasse mit Streifendesign von Schick Stone & More

vergangenen Jahr entwickelten Granitwaschbecken Laola, bei dem das Wellental des Waschtisches zur Vorderseite hin durch eine eingelassene Klarglasscheibe abgeschlossen ist, vor. Die Schubfächer des Schrankes nehmen dabei die Wellenform des Waschbeckens auf.

Schick Stone & More

89081 Ulm-Lehr

Telefon (07 31) 96 70 90

Telefax (07 31) 61 07 86

www.marmor-schick.de



Duschsäule Mara von Banacril

Banacril

Neben Acryl-Badewannen, Whirlpools und Dampfbädern haben die Spanier auch Duschsäulen im Angebot. Das Modell Tiber ist z. B. für die Installation in einer fertigen Dusche vorgesehen. Es ist 390 mm breit und 1920 mm hoch. Mittig sind in einem Aluminiumprofil eine Kopfbrause, eine Seifenschale und ein Einhebelmischer mit einem Umstellknopf für die Handbrause angebracht. Sowohl Kopf- wie auch Handbrause sind mit einem Antikalksystem ausgerüstet. An beiden Seiten der Duschsäule ist ein Glasprofil für den optischen Abschluß montiert. Interessant ist auch die ansonsten baugleiche Mara-Variante mit Echtholzprofilen.

Banacril

E-08400 Granollers, Barcelona
Telefon (00 34-93) 8 60 88 09
Telefax (00 34-93) 8 60 88 10
www.banacril.com

BadConnection

Neue Glaswaschtische, Waschlapp-Komplett-Lösungen, dazu passende Badmöbel und neue Accessoires erweitern die Produktpalette des Unternehmens. Die Waschtische der Serie Konzept gibt es in sechs Glas-Farben: Azurblau, Oceanblau, Aquamarin, Dunkelblau, Sandgestrahlt und Klar. Sie ruhen auf Edelstahl-Konsolen in den Oberflächen Perlgestrahlt mit einem transparenten Schutzlack, Geschliffen sowie Poliert. Zur Verfügung stehen kleine wie große Glas-Waschtische. Rechteckig, quadratisch oder mit geschwungenen und runden Formen, Doppel-Waschtische, Ausführungen für das Gäste-WC sowie die spezielle Ecklösung. Den Mittel-

als Rollcontainer mit Ablagefläche und zwei seitlichen Edelstahl-Handtuchstangen. Je nach Modell mit drei oder vier Schubladen. In den Farben Weiß oder Silber. Das neue Komplett-Set Twin-Konzept-2001 umfaßt einen Doppel-Glas-Waschtisch, eine Edelstahl-Konsole mit zwei integrierten Edelstahl-Handtuchstangen sowie einen Wandcontainer mit drei Schubladen. Als Zubehör gibt es Handtuchstangen aus massivem Edelstahl. Wand- und Eckspiegel, gerade und gebogene Glasablagen in den Varianten Kristallglas oder Satinato, Halogen-Spiegel- und -Wandleuchten.

BadConnection
79379 Müllheim
Telefon (0 76 31) 7 47 86 90
Telefax (0 76 31) 74 78 69 69
www.badconnection.de



Komplett-Set Twin-Konzept-2001 von BadConnection

punkt der Glas-Waschtische mit geradem oder abgerundetem Kantenschliff bilden 19 mm starke kreisförmige Becken mit Glas-Ablageflächen. Passend dazu gibt es verschiedene Holzcontainer aus Buche furniert zur Montage neben den Waschtischen oder an der Wand. Oder

Zucchetti

Der bekannte italienische Hersteller kommt mit zwei neuen Design-Armaturen auf den deutschen Markt. Die vier Versionen umfassende Modellreihe Isy wurde von Matteo Thun entworfen. Das Modell Stick ist ein exklusives Einhebelmischersystem, Arc und Line sind Zwei-



Modular aufgebauter Einhebelmischer Isy Stick im Matteo-Thun-Design

griffarmaturen mit Kreuz- bzw. T-förmigen Griffen. Das speziell für den Objektbereich entwickelte System Contract ist sowohl mit Einhebel- als auch mit Zweigriffbedienung erhältlich. Alle haben eine speziell ent-



Einhebelmischer Spin von Zucchetti

wickelte, schlanke Keramikkartusche und sind modular aufgebaut. Für die Steuerungshebel des Einhebelmischers Stick stehen z. B. vier Versionen zur Verfügung (Chrom, helles Holz, dunkles Holz und schwarzer Kautschuk). Außerdem sind für alle Isy-Varianten vier verschie-

dene Ausläufe lieferbar, mit unterschiedlichen Höhen und Ausladungen, bogenförmig oder gerade. Dank Steckverbindung können sie mit einem einzigen Handgriff ausgetauscht werden. Ergänzt werden die Armaturen durch das Accessoiresprogramm Bagno.

Auf Minimalismus setzt das Unternehmen mit der von Raul Barbieri entworfenen Einhebelserie Spin. Sie besteht ausschließlich aus geraden Elementen mit rundem Querschnitt. Miteinander verbunden sind sie im rechten Winkel. Für den stabförmigen Griff stehen sechs Varianten zur Wahl: Chrom, helles oder dunkles Holz und transluzentes Material in Weiß, Blau oder Grün. Die Armatur selbst gibt es in Chrom und satiniert. Außer dem Waschtisch-Einhebelmischer umfaßt die Serie alle im Bad benötigten Auf- und Unterputzarmaturen. Sie sind wie alle Armaturen des Herstellers mit Keramikdichtungen ausgestattet. Auf die einwandfreie Funktion der Armaturen gewährt der Hersteller eine fünfjährige Garantie ab dem Einbaudatum.

Industrievertretung Wendland
10117 Berlin
Telefon (0 30) 20 45 01 78
Telefax (0 30) 20 45 01 60



Barrierefreie Badprodukte von Linido

Linido

Der bekannte niederländische Hersteller von barrierefreien Produkten für das Badezimmer – ein Unternehmen der deutschen Otto-Bock-Gruppe – will jetzt in ganz enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Sanitärgrößhändlern auch den deutschen Sanitärmarkt im Bereich Endkunden und Objekte flächendeckend bearbeiten. Die breite Palette u. a. mit Duschsitzen, Dusch- und Toilettenstühlen, Duschliegen, Wandhaltegriffen, festen und hochklappbaren Bügelstützen, hochklappbaren Wandstützgriffen, Höhenverstellungen für Waschbecken, höhenverstellbaren Toiletten, Toiletten-sitze, Badezimmerzubehör und vielen anderen Hilfsmitteln für Bad, Dusche und WC ist in sieben verschiedenen Farben lieferbar. Alle Produkte sind nach Herstellerangaben für den privaten Bereich genauso wie für öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflege- oder Senioreneinrichtungen geeignet.

Linido
42119 Wuppertal
Telefon (02 02) 43 68 31
Telefax (02 02) 43 68 31
www.linido.net



Mechanisch bzw. hydraulisch betriebenes Dusch-WC von MultiClean

Kinderfreundliche Keramikmodelle von MultiClean ▼

MultiClean

Als erstes mechanisch betriebenes Dusch-WC in Europa, preist der Hersteller sein MultiClean-Dusch-WC an. Es ist in unterschiedlichen Designvarianten als Wand- oder bodenstehendes WC sowie mit oder ohne Thermostat erhältlich. Außerdem sind Komplettpakete lieferbar. Beim Modell Vega sind darin z. B. UP-Spülkasten, Klosettbecken, WC-Sitz, Armatur, Schläuche und diverse Kleinteile enthalten. Funktionieren soll das ganze wie folgt: Am Vorwandelement ist ein Absperrventil horizontal oder vertikal angebracht. An diesem befinden sich zwei Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, die mit Rückflußverhinderern und Regulischauben zur Einstellung der gewünschten Wassertemperatur ausgestattet sind. Wird die Armatur geöffnet, fließt das temperierte Wasser durch einen flexiblen Schlauch in den Spülkasten, der mit einer speziellen Sicherheitsleitung ausgestattet ist. Durch diese Sicherheitsleitung fließt das Warmwassergemisch und tritt dann durch die im Spülrand des WC's befindliche Duschküse aus. Neben dem Dusch-WC sind auch die kinderfreundlichen Keramikmodelle des Unternehmens interessant.

MultiClean
12437 Berlin
Telefon (0 30) 53 21 52 56
Telefax (0 30) 53 21 52 58
www.multiclean-online.de

