



Das Passepartout-System erlaubt „Maßanzüge“ aus der Serienfertigung

Ein schräggestellter Wannenkörper führt zu breiten Randbereichen mit Ablage- und Sicherheitszonen. Auf Wunsch ist eine in die Eckausbuchtung integrierte Stufe, die mit zusätzlicher Wäschtruhe zu einem Hocker in Wannenhöhe ausgebaut werden kann, ebenso lieferbar wie Regale, vertikale und horizontale Haltestangen sowie eine passende Hartglas-Faltwand mit Deckenstütze. Im Duschbereich steht wahlweise ein Sitz zur Verfügung. Die zwei durchgehenden Haltestangen der Drehtüren dienen gleichzeitig als Haltegriffe und sind mit einem stufenlos regulierbaren Brausehalter sowie einem Ablagekorb versehen.

Freunde des klassischen Badambientes kommen mit dem neuen Luxorprogramm auf ihre Kosten. Es besteht aus Hartglas-Duschwand mit zweiteiliger Pendeltür, oberem Rundbogen und säulenartigen Profilen, passenden Acryl-Duschwannen, eine auch als Whirlpool und mit Stufe bzw. Armaturenbank erhältliche Duowanne sowie Lichtspiegel mit Halogenleuchten und Kristallglasablagen. Das neue Piccolo-Combi-Set ist eine 1600 × 800 mm große Be-

latecwanne mit integrierter Duschzone und wahlweise abnehmbarer Schürze inklusive Montagegestell sowie passender 940 mm breiter Hartglas-Faltwand mit festem und beweglichem Segment. Serienmäßig sind außerdem Handtuchhalter, Deckenstütze, großflächige Verkleidungsplatten, Eckpaneel für Armaturen und Brausen sowie ein Schrägenausgleich bis 20 mm.

Maßanfertigungen von der Stange erlaubt das neue Passepartout-System. Bei Rechteck- und Eckmodellen ist der Markenartikler zukünftig in der Lage, jede gewünschte Ausführung in allen Glanzfarben zu produzieren. Das neue System erlaubt zudem die farbige Kantengestaltung, die Verbindung mit Belaform-Verkleidungselementen und die Ausrüstung mit verschiedenen Whirlsystemen.

1980 × 1070 × 600 mm lauten die Außenmaße der Anconda Oval Free. Sie kann mit vier



Kyoto mit fernöstlichem Touch

Whirlpoolversionen und dem speziellen Verkleidungssystem Belaform ausgestattet werden. Kyoto orientiert sich an japanischer Badekultur. Die 1550 × 1250 × 900 mm große Messeinheit hat ausgeprägte Sitzflächen und die Wahlmöglichkeit zwischen fünf Whirlpoolarten. Weiteres Zubehör sind Stufen, Regalelemente und Ablagezonen aus dem Verkleidungssystem Belaform. Im Preiswert-Sortiment stellte

Duscholux die Caraibe Zoom vor. Durch ein Profil-in-Profil-System sind alle Modelle, auch Rund- und Fünfeck-Duschwände, bei der Montage breitenvariabel. Das Teleskopprinzip überbrückt nach Herstellerangaben stufenlos Differenzen bis zu 150 mm. Die Palette umfaßt neben den Versionen Round und Five Dreh- und Schiebetürenausführungen für Nischen und Diagonaleinstiege. Die 1850



Was hier wie ein einfacher Spiegel aussieht, ist der Spiegelschrank Magic Mirror

mm hohe Abtrennungen mit Magnetverschluß sind mit Profilen in Silber, Weiß und Pergamon sowie mit Kunststoff- oder Sicherheitsglas lieferbar. Der Drehpunkt bei den Drehtüren ist frei wählbar.

Life Quadro ist eine Duschwanne mit offener Hartglas-Duschwand. Ihr an der gebogenen Scheibe befestigter Handtuchhalter dient zugleich als Einstieghilfe. Außerdem kann das Modell um ein separates Seitenteil (900 × 1950 mm) ergänzt werden. Die Deckenstütze reicht für maximal 3 m hohe Räume. Die 1450 mm lange und im Werk vorgebohrte Wanne läßt sich bis auf 1250 mm kürzen. Das gesamte Duschset steht demnächst auch als Bad-in-Bad-System mit Wandverkleidung und Eckpaneel zur Verfügung. Mit einer 3D-Version komplettiert Duscholux sein Lady-Spiegelschrankprogramm. Das sich nach innen verjüngende Modell

mit Designglasleuchte, vier regulierbaren Kristallglasablagen, Innen- und Außensteckdose sowie Dimmer mißt 1000 × 775 × 280 mm.

Hinter zwei beweglichen Seitenflügeln (doppelseitige Spiegel) bietet der 800 × 800 × 180 mm große Magic Mirror mit Aluminiumkorpus vier Ablagen mit integrierten Glas- und Fönhaltern. Die ISH-Neuheit ist außerdem mit zwei Halogenleuchten, verstellbaren Kristallglasablagen, Steckdosen sowie einem Schalter ausgestattet.

## Glamü

Zum Preis einer Rahmendusche liefert Glamü die rahmenlose Echtglasdusche Subito mit 6 oder 8 mm Sicherheitsglas. Eine neue Beschlagtechnik gibt beim Einbau 18 mm Spielraum auf jeder Seite. Die Drehtüren mit Magnetleistenabschluß lassen sich nach außen öffnen. Subito gibt es von der Runddusche über die Nische bis zur Fünfeckdusche oder Eckkabine in sechs Modellvarianten, 21 Sanitär- und RAL-Farben sowie zwei metallveredelten Oberflächen.



Echtglas-Runddusche Subito mit Equipe KWL 1 und Viertelkreisduschwanne DW 3

Aqua heißt die Duschabtrennungslinie der Hügelheimer mit vier verschiedenen Türtechniken. Sie besteht aus 6 mm starkem Einscheibensicherheitsglas, Aluminiumprofilen und Silikonprofilen. Die fünfzehn Modelle



**Duo-Badewanne BW 1 mit „Aquariumeffekt“**

gibt es als Nische, Eckkabine mit/ohne Badewannenanschluß, Runddusche und Wandkabine in fünf Glasarten, sechs Sanitär-, drei Eloxalfarben und drei Metall-Oberflächen. Zusätzliche Aluprofile erweitern den Einbauspielraum um 15 mm. Je nach Raumsituation hat Aqua verschiedene Türtechniken zur Auswahl: Die Achsendrehtür Anta dreht beim Öffnen um die eigene Achse, die Falttüre Plia klappt in den Duschenraum, die Flügelgleittür Roto gleitet im Innenraum der Dusche entlang einer Schiene und bei der Schiebetür Score gleiten die Türen der Runddusche in mechanischen Führungsschienen zur Seite. Eine neue Systemstudie für den ganzen Badbereich präsentierte Glamü unter dem Namen Equipe in vier Ausführungen. Die Waschplatzlösung KWL 1 besteht aus einem Stück Corian. Ein kreisrundes Waschbecken mit angeformter Armaturenbank. Darunter die zylindrische Coriansäule mit zwei gebogenen Drehtüren und zwei Ablageböden im Black-and-White-Design. KWL 2 vereint Corian, Multiplex Birke, Glas und Metall. Das Corian-Waschbecken hat eine senkrechte Glasfront.

Ablageflächen und Waschbecken bestehen aus einer Form. Außerdem hat KWL 2 Corian-Schubladen, sechs offene Regale und verchromte Handtuchstangen. KWL 3 besteht aus Corian, Metall und Glas. Das Corian-Waschbecken mit senkrechter Glasfront bildet in der Vertikalen ein Kreissegment. Ablageflächen und Becken bestehen aus einer Form. KWL 4 besteht aus rechteckigem Corian-Waschbecken mit breitem Ablagerand und Spitzhorn-Schränkelement mit vier Corianquadraten auf der Drehtür. Ebenfalls aus Corian sind die drei neuen Equipe-Duschwannen sowie die Duo-Badewanne BW 1 mit Nackenrolle und Armauflage. Seitenflanken aus Glas ermöglichen den gleichzeitigen Blick über und unter die Wasserlinie.



**Aqua Roto: Echtglas-Eckkabine mit Flügelgleittür**

## Glas Sprinz

Bündig in das Glas eingearbeitet sind die Edelstahlbeschläge der rahmenlosen Ganzglasabtrennung Zirkon. Die neuen Sprinz-Duschabtrennungen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen als Nischen-, Eck-, Fünfeck- und Runddusche im Programm. Alle Versionen fertigt der Hersteller auch auf Maß.



**Zirkon von Sprinz mit Edelstahlbeschlägen**

## Hoesch

Vier neue Designer-Badewannen, u. a. von Dieter Sieger und Adolf Babel präsentierte Hoesch auf der diesjährigen ISH. Neu ist auch die Unterteilung aller Produkte des Herstellers in die Segmente Top, Form und Basic. Während Top für extravagante Design- und Luxuswannen steht, bietet Form ausgefallene Lösungen, die auch in Ultracryl lieferbar sind. Bei Basic handelt es sich um das Standardsortiment mit funktionalen und preiswerten Produkten. Wesentliches Merkmal der neuen Basicwanne Caracas ist der geringe Wassereinsatz von 80 Litern – bedingt durch die Verjüngung im Fußbereich. Die

Rechteckwanne von Adolf Babel in der Standardgröße von 1700 x 750 mm verfügt über einen breiten Wannenrand zur Montage von Griffen und Armaturen.

Dieter Sieger entwickelte Havana, eine Eckbadewanne mit zwei Sitzpositionen, Mittelablauf und integrierten, je 680 mm langen Relinggriffen. Die zum Form-Segment gehörige

Wanne kombiniert das Erscheinungsbild der klassischen ovalen Badewanne mit der Eckwanne.

Rund und besonders tief präsentiert sich die Top-Wanne Orlando. Frei im Raum stehend, kommt die Rundwanne mit 1600 mm Durchmesser am besten zur Geltung. Im 480 mm tiefen Innenraum mit unterschiedlichen Rücken-schrägen bietet sie nach Herstellerangaben – mindestens – zwei Personen Platz.

Die große Sitz- und Ablagefläche kann auch für die Montage von Armaturen oder Griffen genutzt werden.

Ebenfalls zum Top-Segment ordnet Hoesch die von Dieter Sieger entworfene Ottawa ein. Mit einer Bodenlänge von 1315



**80 Liter reichen für eine Wannenfüllung bei der Caracas**



mm und einer Schenkellänge von 1365 mm kommt sie vor allem großen Menschen entgegen. Auf Wunsch wird sie zur Whirlwanne.

Außerdem stellten die Dürerer auf der ISH mit Trend 2 und Trend 3 zwei neue Duschabtrennungen in den Höhen 1750 und 1850 mm vor. Ihre Türen schließen über unsichtbare Magnetleisten. Beide Modelle sind in vielen Sonderanfertigungen, z. B. mit Seitenwand in der Flucht, und standardmäßig in zehn Farben sowie Kunst- und Echtglas erhältlich. Die Seitenwand kann ohne Zwischenprofil an die Gleittür montiert werden und die Gleitelemente sind durch Lösen der unteren Führung voneinander zu trennen.

Die bekannten Wannen Delta Nova, Laredina, Capri und Patras Oval wurden ebenso wie die Whirlpool-Steuertechnik des Herstellers modifiziert bzw. ergänzt. Die Delta Nova (Form) ist mit oder ohne Schürze jetzt auch in der Version 1600 mm, mit 1200 mm Bodenlänge und 460



*Kreisrund mit großer Ablagefläche zeigt sich die Orlando*



*Die Ottawa von Hoesch hat mit einer Schenkellänge von 1365 mm viel Platz für große Menschen*

re 1800 × 750 mm und zweiteire 1900 × 800 mm. Die Form-Wanne Patras Oval wird ebenfalls in 1900 × 800 mm angeboten. Außerdem sind alle Patrasmodelle ab sofort mit Reling inklusive Nackenkissen erhältlich.

## Hüppe

Zentrales Element der Duschabtrennung Magna von Hüppe ist ein rahmenloses Türsegment, das über einen Schwenkschiebemechanismus in zwei Positionen schließt. Eine Glasvitrine wird so je nach Türstellung in den Duschaum eingeschlossen oder vor Spritzwasser geschützt. Ermöglicht wird das durch eine zentrale Funktionssäule, die innerhalb der gebogenen Echtglasflächen auf einer eigens entwickelten Marano-Duschwanne angeordnet ist. Die Magna steht nicht mehr auf, sondern in der Duschwanne. Spritzwasser fließt vor der Duschabtrennung in einen neu entwickelten Ablauf unter dem vorderen Trittbereich. So bleibt innerhalb der Dusche die gesamte Standfläche nutzbar. Während die Duschwanne

ab 1800 Mark in drei Glanz- und zwei Mattfarben angeboten wird, gibt es die Duschabtrennung ab 4600 Mark mit Funktionssäulen in sechzehn Oberflächen und Farben – sowohl vollverchromt wie in Farb/Chrom-Kombinationen. Je nach Deckenhöhe empfiehlt sich der Magna-Einbau mit Deckenstütze oder zweigeteilter Wandanbindung.

Mit der Arena 2001 präsentierten die Bad Zwischenahner in Frankfurt eine 180 cm hohe, schmal gerahmte Halbkreisdusche in zwölf verschiedenen Profiloberflächen mit passender Marano-Duschwanne. Letztere ist in den Einbauhöhen 170 bis 206 mm, mit oder ohne Schürze, in drei Glanz- und zwei Mattfarben lieferbar. Die Flügeltüren der klaren Echtglasabtrennung



*105 cm breite und 87 cm tiefe Halbkreisdusche Arena 2001*

sind an zwei festen, 27,5 cm breiten Seitenelementen angeschlagen. Der Wandanschluß ist 105 cm breit und Wanne bzw. Duschabtrennung sind 87 cm tief. Maßanfertigungen sind nicht möglich. Die Bruttopreise beginnen laut Hersteller bei

4500 Mark für die Abtrennung, 1800 Mark für die Wanne und 370 Mark für die Schürze.

Den Marktanforderungen nach preisgünstigen Duschabtrennungen antwortet Hüppe mit den Varianten der Alpha 501 für Duschwannen von 75 bis 90 cm Schenkellänge. In der Ausführung silber matt mit Kunstglas können Seitenwand und dreiteilige Gleittür ab 850 Mark,



*Hüppe Magna mit zentraler Funktionssäule*



*Das Modulsystem Clou ist in Weiß, Pergamon und Manhattan lieferbar*

der dreiteilige Eckeinstieg ab 936 Mark und der zweiteilige Eckeinstieg ab 756 Mark angeboten werden. Der teuerste 90 × 90-Eckeinstieg liegt in dreiteiliger Echtglasausführung mit



*Mischung aus ovaler und Eckwanne: Havanna von Hoesch*

mm Tiefe – auf Wunsch als Whirlwanne – lieferbar. Alle Delta Nova-Modelle mit Schürze sind nun auch mit Handtuchreling erhältlich. Auch die beiden Basic-Wannen Laredina und Capri haben ab sofort größere Versionen im Programm: Erste-

weißen Profilen bei 1592 Mark. Weitere Farb- und Glasvarianten sind ebensowenig möglich wie Sonderanfertigungen. Allerdings ist ein Verbreiterungsprofil von 1800 x 30 mm für die Gleittür erhältlich.

Unter der Zielsetzung Sortimentserweiterung kam auch ein 140 x 33 cm großes Duschpaneel mit einzeln oder gemeinsam anzusteuern vier Seitenbrausen, einer Kopfbrause sowie höhenverstellbarer Handbrause ins Herstellerprogramm. Die Duscha mit integrierten Ablagefächern wird für Wand- und Eckmontage in neun Sanitärfarben angeboten. Alle Reglerknöpfe, Brausekopf und -schlauch sowie die Handbrausehalterung und die Ablagereling sind verchromt. Während die Basisversion über einen Einhebelmischer gesteuert wird, verfügt die Komfortversion über einen Thermostat. Die Preise liegen bei rund 1500 bzw. 1900 Mark. Ebenfalls neu im Herstellerprogramm ist das Modulsystem Clou zum Komplettpreis ab ca. 900 Mark. Es umfaßt eine Relling mit dem Schenkellaß 65 cm, die durch Drehen in eine Sitzhilfe verwandelt werden kann, eine abnehmbare Naßablage sowie eine sogenannte Trockenablage, bei der die fest verbundene Brausestange die Scharnierfunktion übernimmt.

## Ideal Standard

Ein neuartiges Klangerlebnis beim Liegen in der Wanne verspricht Sound Pool von Ideal Standard. Dabei ist die ganze Wanne Membran – mit oder ohne Wasser. 200 Watt Verstär-



Sound Pool – der erste Lautsprecher in dem man baden kann



Die extravagante Ruscella von Ideal Standard



Asymmetrisch fürs Eck: Die neue Sonata

kerleistung und je vier elektrodynamische und vier piezoelektronische Wandler versetzen den Pool in Schwingungen. So wird Klang spürbar. Wie stark der Sound und die Vibrationen im Wasser sind, kann der Benutzer über ein im Wannenrand eingelassenes Bedienfeld einstellen. Außerdem

sind acht Klangeffekte in die Steuerelektronik integriert: Die gewünschte Musik kann mit Waldvögelakustik, Wasserfallrauschen, sonntäglicher Dorf idylle mit Kirchenglocken oder Strandambiente unterlegt werden.

Trotz nur durchschnittlicher Größe (170 x 70 cm) bietet die Eccelsior eine ergonomische Rückenpartie mit Lumbalstütze aus PU-Schaum in Lindgrün und ein schwenkbares Ablageblech. Auch eine paßgenaue 140 cm hohe Duschtrennwand aus Echtglas gibt es passend zur neuen Acrylwanne.

Im geschwungenen Wannenrand von Ruscella sind eine markante Kopfstütze und zwei Griffe aus weichem Spezialkunststoff integriert. Das Fußende birgt eine aufklappbare und verschließbare Ablage. Die ovale Acrylwanne mißt 180 x 90 cm, faßt 230 Liter und ist in Alpinweiß mit lindgrünen Applikationen erhältlich.

Für die rechte Frontseite der kombinierten Duschbadewanne Sonata gibt es eine 140 cm hohe, zweiteilige Duschtrennwand aus Glas mit weißen Aluprofilen. Ein eingeformter Sitz und eine zweiteilige Schürze gehören ebenfalls zur asymmetrischen Wanne mit den Schenkellängen 142,5 x 105 cm.

Außerdem stellte das Unternehmen drei neue Whirlpoolsysteme und mit Dynamic eine neue Sechseckwanne vor, die es jetzt in den Abmessungen 190 x 90 x 44 sowie 200 bzw. 210 x 100 cm gibt.

## Jacuzzi

Auf einer Grundfläche von 170 x 70/85 cm ist Twin Deck eine Kombination aus Whirlwanne und Duschkabine. Die Duschzone liegt im breitesten Wannenbereich in einem um 12 cm tieferen Becken. Durch die ausgefallene Gestaltung des Innenraumes ist es möglich, den ganzen Körper sitzend bis zum Hals ins Badewasser einzutauchen. Die Unterwassermassage mit 5 Massagedüsen kann dennoch in Liegeposition genossen werden. Das Massagesystem ist selbstschließend, so daß beim normalen Bad kein Wasser in die Düsen oder Rohrleitungen eintritt. Wahlweise ist die Whirlpoolwanne auch mit Reinigungssystem oder Unterwasserscheiwerfer erhältlich. Das Dusch-



J-Flexa ist eine Dusche mit Massagesystemen, Dampfbad, Stereoanlage und demnächst auch mit Telefon