

paneel mit 8 Massagedüsen, Wanneneinlauf, Einhebelmischer, Umstellungen und Brausegarnitur ist auf dem Wannensrand an der Frontseite angebracht. Der Wanneneinstieg erfolgt von der Seite aus. Aber auch die an der Frontseite installierte Echtglas-Duschabtrennung lässt sich öffnen.



Twin Deck ist eine Kombination aus Whirlpoolwanne und Duschkabine

J-Flexa ist eine Multifunktions-Duschkabine mit Turbomassage, Rückenmassage, Dampfbad, Kaskadendusche, Kaltwasserdusche und Rotordusche. Die Funktionen werden kombiniert oder variiert über ein elektronisches Steuerpaneel per Fingertip geregelt. Ein weiteres Extra ist die integrierte HiFi-Stereoanlage und in Kürze soll Flexa in der Version „Full-Optional“ sogar mit Telefon erhältlich sein. Die „Über-Dusche“ hat eine Tiefe von 75 bis 80 cm und eine Breite von 100 bzw. 120 cm. In der Version 120 ist außerdem ein Bademantelschrank integriert. Aus beliebigen Kombinationen der drei Basiselemente Duschpaneel, Duschwanne und Echtglas-Duschabtrennung aus lackierten Aluprofilen besteht Projecta. Wannen und Abtrennungen sind in 80 × 80, 90 × 90

und 90 × 75 cm erhältlich. Auch für die Duschpaneele stehen verschiedene Versionen zur Wahl: Stylos mit eingeformter Fußstütze für die Seitenwand oder im Eckdesign mit eingeformtem Sitz sowie Axel mit elektronischem Steuerpaneel für die 12 seitlichen Massagedüsen.

Kaldewei

Design und Raumgewinn waren Ziele, die sich Kaldewei bei der Entwicklung der Studioform/ Studiostar gesetzt hat. Das Design scheint schon mal zu stimmen, denn die 170 × 70 × 43 cm große Stahlmailwanne, die auf Wunsch auch mit Whirlsystem lieferbar ist, erhielt den Roten Punkt vom Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen. Ungleichschenklige Wandmaße sowie spezielle Varianten für den Rechts- und Linkseinbau sparen Platz im Bad. Trotzdem faßt die Wanne durch ihre Form, einer Verbindung aus Kreis und Ellipse, 115 Liter Nutzinhalt. Ein schräges, wellenförmiges Paneel betont die Innenform. Weniger Wert auf kleine äußere Abmessungen, denn auf einen



Studioform von Kaldewei ist auch mit Whirlsystem erhältlich

großzügigen Innenraum legen die viereckige Megaform und die sechseckige Megaform-Extra-6 aus der Mailänder Designschmiede Ettore Sottsass Associati. Beide Wannenmodelle haben einen identischen Innenraum mit den Abmessungen 180 × 90 × 45 cm und einem Nutzinhalt von 180 Litern. Je zwei er-



Gibt's unter dem Zusatz Extra-6 auch als Sechseckwanne: Die neue Megaform

gonomische Rückenschragen, beidseitige Armlehnen und der Mittelablauf erlauben das Bad zu zweit. Die Bodenfläche wurde zum Duschen gerade gehalten. Dafür sind die großen Ablageflächen, auf denen sich auch Wannenrandarmaturen installieren lassen, um 3 mm nach innen abgeschrägt. Beide Modelle können mit Whirlsystemen geliefert werden. Speziell für kleine Bäder oder Hotelbadezimmer wurde die Dynaset/-star-Serie um zwei Modelle nach unten abgerundet. Die

neuen Ausführungen eine breite Duschzone mit gerader Standfläche am Fußende.



120 × 90 × 3,5 cm sind die Abmessungen der Megaplan

Bei den Kaldewei-Duschwannen tat sich ebenfalls etwas. So ist die neue Viertelkreisduschwanne Fontana in den Größen 80 × 80, 90 × 90 und 100 × 100 cm sowie den Tiefen 6,5 und 13,1 cm erhältlich. Die Fünfeckwanne Bellezza kombiniert runde Linien im Innenraum mit eckigen Außenkonturen. Ihre Abmessungen betragen 90 × 90 cm sowie 12,8 bzw. 6,5 cm in der Tiefe. Als Zubehör liefert der Hersteller Wannenträger, Emailverkleidungen und Styrodur-Untertritte mit farbiger Blende. Megaplan heißt die neue flache Luxusduschwanne aus dem Premium Line-Programm der Ahlener. Nur 3,5 cm tief ist die 120 × 90 cm große Wanne mit dem Ablauf außerhalb der Duschfläche. Als Zubehör sind Styrodurträger und farblich abgestimmte Ablaufabdeckung erhältlich. Ebenfalls zur Duschwannengeneration mit Ablauf außerhalb der Standfläche gehört Rondezza. „Die Runde“



Rondezza von Kaldewei

hat Außenabmessungen von 100 × 100 cm und eine Tiefe von 3,5 cm. Passend zur Eckrunddusche mit angeformter 4 cm hoher Verkleidung sind Styrodur-Wanenträger im Programm.

Kermi

Kermi präsentiert nach der verkürzten schwenkbaren Seitenwand nun auch eine lange Variante des praktischen Duschelementes im Echtglasprogramm Rialto. Sie läßt sich auf Brausetassen montieren, die breiter sind als die anschließende Wanne. Außerdem können Badmöbel direkt neben der beweglichen Seitenwand plaziert werden, da diese zur Reinigung nach innen schwenkbar ist. Die Seitenwand kann wahlweise mit Schwing-



Die neue Viertelkreisversion der Rialto

oder Pendeltür kombiniert werden. Zusätzlich komplettierte der Hersteller seine Produktpalette mit einer Fünfeck- und einer Viertelkreisausführung für alle gängigen Brausetassen. Die Rialto-Serienhöhe liegt bei 1850 bzw. 2000 mm.

Koralle

Auf das Wesentliche konzentriert sich die Koralle-Duschabtrennungsserie Facette in der Standardhöhe von 1900 mm. Sie besteht quasi nur aus Einscheibensicherheitsglas und Spezialscharnieren mit stufenloser Breiten-



Zum Badeduett läßt die Para 148 ein

tenverstellung bis 15 mm und einen Schrägenausgleich von 10 mm. Mit schmalen und breiten Festelementen reichen die Varianten von der Nischenlösung über die Eckversion bis zu Viertelkreis- und Fünfeck-Modellen. Bei den Varioplus-Modellen gibt es gleich zwei Neuigkeiten: Das obere Querprofil der Echtglas-Eckdusche mit Diagonaleinstieg hat keinen direkten Kontakt zu den senkrechten Profilen und scheint deshalb über der Duschabtrennung zu schweben. Außerdem gibt es mit Varioplus Swing eine neue einteilige Flügeltür, die über ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Rollen und Scharnieren bei voll-



Einscheibensicherheitsglas und Spezialscharniere mit stufenloser Breitenverstellung von 15 mm kennzeichnen die Facette von Koralle

er Einstiegsbreite zu zwei Dritteln in die Dusche hinein öffnet. Auch hier ist das Kopfprofil nicht direkt mit dem Rahmen verbunden. Die bisher schon bekannte Badewannen-Faltabtrennung Avant gibt es seit Frankfurt nun auch als Duschabtrennung. Sie ist einseitig befestigt und um 180 Grad schwenkbar. Außerdem verfügt sie über eine Breitenverstellung, einen Wandschrägenausgleich von bis zu 20 mm und Magnetdichtungen am Anschlag. Vom asiatischen Stil bis hin zum jungen Bad soll die



Bei voller Einstiegsbreite ragt nur ein Drittel der geöffneten Tür bei der Varioplus Swing in den Raum

neue Luxusbadewanne Terra 190 nach Herstellerangaben mit ihrem schlichten Design passen. Die Acrylwanne in den Abmessungen 1900 × 900 mm hat einen Mittelablauf sowie einen körpergerecht abgerundeten Seiten- und Bodenbereich. Die Produktlinie der Para-Wannen wurde um die Acryl-Eckbadewanne Para 148 erweitert. Mit ihrer Schenkellänge von 1480 mm, einer Breite von 2093 mm und ihren zwei körpergerechten Liegeflächen bietet sie sich für



Koralle sieht die Terra 190 als stilistischen Alleskönner

das Bad zu zweit an. Sie ist mit den Whirlsystemen Therapool, Therawhirl oder Whirlfit sowie mit angeformter oder abnehmbarer Schürze erhältlich. Mit einem ergonomischen Sitzbereich, einer großen Liegefläche, integrierter Nackenstütze, Mittelablauf und angeformten Fußstützen ist die Paraplus 180 ausgestattet. Die 1800 × 800 mm große Acrylwanne ist mit dem Therapoolsystem aufrüstbar. Außerdem zeigte Koralle eine neue Plana-Duschwanne in den Abmessungen 120 × 90 cm und stellte einen neuen Badplaner sowie eine Bad-Gesundheitsbroschüre für Endkunden von Sportmediziner Prof. Heinrich Hess vor.

Kienle

Einen patentierten Beschlag mit höherer Belastbarkeit präsentieren die Kölner auf ihrem Stand. Er ist wartungsfrei und exakt zu justieren. Höhe und Arretierung können bei der Montage nachjustiert werden. Lieferbar ist er in verchromt, vergoldet oder pulverbeschichtet.

Der neue wartungsfreie und nachjustierbare Beschlag von Kienle



Die Bain-Douche-Eckbadewanne ist mit zwei verschiedenen Whirlsystemen im Programm

In der Formgebung an eine Jolle angelegt ist die Parallelwanne Yole. Als Duobadewanne mit Zentralablauf verfügt sie über zwei Liegepositionen. Auf dem Wannrand kann eine komplette Bad-Duschbatterie einschließlich Shampoospender eingebaut werden. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei rund 1500 Mark für die 1750 x 800 mm große Wanne.

Die Duschsäule Iloha besteht aus einem Acryl-Grundkörper und einem Armaturenteil mit Einhebelmischer bzw. Thermostat. Sie wird einbaufertig für Wand- oder Eckmontage geliefert und verfügt über eine bewegliche Kopfbrause, keramische Absperrventile, eine umstellbare Handbrause sowie einen integrierten Flüssigseifenspender. Ab

rund 2000 Mark ist sie mit verchromten Armaturen in den Farben Weiß, Pergamon, Manhattan, Beige, Ägäis, Natura und Capri lieferbar.



Yole von Neomediam

sowie eine Aussparung für die Überlaufgarnitur. Als Option sind Schürze, zweiteilige Duschabtrennung, Aqua- oder Mixt-Whirlpoolsystem und eine passende Armaturenserie erhältlich. Als Farben stehen Weiß, Pergamon, Manhattan, Beige, Ägäis, Natura und Capri zur Verfügung.

Als neue Einhebelmischerserie bringt der Hersteller die Néo. Als Waschtischbatterie, Bidetbatterie, Duschwandbatterie sowie Bad-Duschbatterie für Wanneneinbau gibt es die Armaturen in Chrom, Chrom/Gold, Gold und 10 Lackfarben/Gold.

bessere Abstimmung von Alurahmen und Seitenwänden der Ober- und Unterteile zulassen, sondern sich auch genauer ins Ambiente heutiger Einrichtungen einfügen. Zum Aufstellen der anschlussfertigen Fertigduschen mit 220 V/2-kW-Boiler ist lediglich ein Kaltwasseranschluß notwendig. Neu zur ISH präsentierte das Unternehmen auch die einteilige Flügeltür im Exklusiv-Programm.

Reichel

Reichel erweiterte sein Duschabtrennungsprogramm mit der Echtglasserie Miami. Durch den vorgelagerten Drehpunkt der Türflügel ermöglicht sie ein breites Öffnen nach außen und innen. Ebenfalls neu ist die Serie Grenada in Echtglas. Auch sie erlaubt eine Flügelstellung nach außen und innen. Außerdem hat sie eine Wasserrück-



Echtglas-Duschabtrennung Miami von Reichel

föhrinne mit Wasserabweiser sowie eine Hebe/Senk-Vorrichtung der Türflügel.



Roth Laguna Drehflügeltür R 900 A/S

Zum Glasduschen-Programm des Herstellers sind die freistehenden Laguna-Modelle hinzugekommen. Sie sind in runder, vier- und fünfeckiger Ausführung mit integrierten Glasseitenteilen und passender Duschwanne lieferbar. Bei der asymmetrischen Runddusche können die Flügel bis zum Schluß ausgetauscht werden.

Roth

Mit dem neuen Granit-Dekor erhielten die Komplettduschen Exklusiv von Roth ein neues Erscheinungsbild. Die aktuelle Oberfläche soll nicht nur eine

Saniku

Mit Saniku stellte ein weiterer Direktvertreiber auf der ISH aus. Als eigenständiger Vertriebspartner des Baumarktspezialisten Duser bieten die Ransbacher Bade- und Duschwannen aus Acryl, Whirlpools sowie Duschabtrennungen für das Handwerk an. Nach Firmenangaben sind alle Produkte in Deutschland gefertigt und zum Großteil mit einer fünfjährigen Garantie versehen (Whirltechnik 1 Jahr und Acrylwannen bis 20 Jahre).

Im Bereich der gerahmten und rahmenlosen Duschabtrennungen reicht das Programm vom Eckeinstieg über Schwingtüren, Rund- und Fünfeckduschen, Fall- und Schiebetüren bis zu Badewannen-Fall- und Duschwände. Die Produkte sind – auch als Maßanfertigung – mit diver-



Dampfrunddusche Oslo mit einer Stellfläche von 930 x 1130 mm

sen Kunst- und Echtgläsern sowie in rund 20 Standardfarben und 4 Metalloberflächen erhältlich. Außerdem sind Dampfdu- schen mit Einhebelmischer, Brausegarnitur, Massagedüsen, Ablageflächen, Beleuchtung, Absaugpumpe und Depot für Duft-Essenzen in mehreren Aus- fahrungen – auch als Mobil-Set zur Nachrüstung vorhandener Duschen – erhältlich.



Duschabtrennung der Serie Prestige von Saniku

Das Bade- und Whirlwannen- programm besteht aus 12 Wan- nenformen (Eck-, Sechseck-, Achteck-, Rechteck- und Raum- sparmodelle) in 22 Sanitärfar- ben, passenden Wannenfüßen, Wandankern, zentraler Eckwan- nenabstützung, Ab- und Über- laufgarnituren, Wannenschürzen und drei Whirlpoolsystemen. Die zugehörigen Acryl-Dusch- wannen sind in den selben Far- ben und in 11 Ausführungen mit PU-Wannenträger lieferbar.

Ucosan

Das neue Dampf-/Duschpaneel Spirl-Shower von Ucosan ist Dusche, Massage- und römi- sches Dampfbad in einem. Es hat vier manuell verstellbare Massa-



gedüsen, eine Handbrause mit Metallschlauch, ein Designdach damit der Dampf in der Kabine bleibt, einen Klappsitz, einen Einhebelmischer sowie einen Drehgriff für die separate Schal- tung der Massagedüsen. Das konvexe Kunststoffgehäuse gibt's in Weiß, Pergamon oder Granito-Look. Dem Dampf kö- nen belebende Essenzen zuge- fügt werden und weil das Dampf-/Duschpaneel ihn mittels Venturitechnik erzeugt, braucht es keinen Strom.

Eine aufeinander abgestimmte Kombination aus Duschwanne und Duschabtrennung ist Qua Fit. Weil die runde Form der Tür das Wasser zur unteren Mitte des Glaselementes und von dort in die passend zugeschnittene Duschwanne lenkt und die Sei- tenteile in die Duschwanne ein- gelassen sind, kommt die rah- menlose Echtglas-Duschabtren- nung ohne wasserabweisende Profile aus. Combipool heißt das neue Ucosan Aqua & Air-Lu- xussystem. Acht luft- und was- sersprudelnde Bodendüsen und sechs manuell verstellbare Sei- tendüsen sind getrennt oder gleichzeitig schaltbar. Die Duo- Bodendüsen sprudeln Luft, Wasser oder Luft und Wasser gemischt. Das Combipool-Sy- stem ist mit regelbarer Wirbel- lung, Pulsator, automatischem Programm und mit Sechs-Tas- ten-Fernbedienung ausgestat- tet. Als Sonderausstattung sind zwei Twinboosterdüsen im Fuß- und Rückenbereich so- wie eine siebte Düse für gezielte Rücken- massage erhältlich. Für den Quaryl- Waschtisch Apropos bietet das Unterneh- men Unterbauten mit integriertem Hand- tuchhalter und Sy-

Spirl-Shower von Ucosan

phonkappen in Buchenholz lackiert oder natur. Außerdem wurden auf der ISH die Bade- und Duschwannen zu den V&B- Keramikserien Magnum Neu und New Haven präsentiert.



Qua Fit ist die Duschkombination aus Wanne und Abtrennung

DuPont

Der Corian-Hersteller DuPont beteiligte sich zum ersten Mal an der ISH. Gezeigt wurden vor al- lem die neuen Farben für die Massivoberfläche aus Naturma- terialien und Acrylharz. Hier lautete die Devise nicht nur Na- tur pur, sondern auch volle Far- ben sind scheinbar wieder auf dem Vormarsch. Wurde Corian bisher in 46 Tönen und sechs Optiken angeboten, kommen



Corian-Gestaltungsbeispiel des Bad Hom- burger Verarbeiters Pfeiffer und Söhne

Alle Produktnews in komprimierter Form

Für den einzelnen Fachmann ist es auf der ISH unmöglich, sich über alle neuen Produkte zu informieren. Damit Ihnen dennoch nichts entgeht, wird die ISH-Nachlese auch den Schwerpunkt der nächsten SBZ-Ausgaben bilden. Nach Produktgruppen und Herstellern geordnet, stellen wir die interessantesten Innovationen vor. Um von den Herstellern weiterführende Informationen zu erhalten, können Sie das am Ende einer jeden SBZ-Ausgabe plazierte Faxformular verwenden. Die Faxnummern der Nachlese „Rund um Dusche und Wanne“ finden Sie auf Seite 49.

Über Anregungen und Kritik zur Heftgestaltung freut sich Ihre

SBZ-Redaktion
Postfach 10 17 42
70015 Stuttgart
Fax (07 11) 6 36 72 55

jetzt mit Sun (Gelb), Mandarin (Orange), Hot (Rot), Kiwi (Grün), Lilac (Lila) und Nocturne (Schwarz) sechs Unifarben sowie mit Festival (weißgrundiges Farbenkonfetti) und Mardi Gras (schwarzgrundiges Farbenmosaik) zwei Musterungen hinzu.

Auf Einladung des Unternehmens zeigten internationale Partner wie Banyai Möbel (Ungarn), Porcelanosa und Lagares (Spanien), Baden Haus (Italien), Sanijura (Frankreich), Novifor (Belgien), Facinex (Holland), Laufen, Franke und Badmöbel (Schweiz), Ardino, Pfeiffer und

Söhne, Marlin, Roßkopf & Partner, B & W, Staudenmayer sowie Voit & Partner (Deutschland) auf dem DuPont-Stand, zu was sich Corian verarbeiten läßt. Raumsparende Lösungen durch Nischen- oder Übereckgestaltung waren ebenso zu sehen wie Badmöbelkombinationen, Dreifach-Urinal, Kindergartenwaschtisch und Spezialanfertigungen.

ICI

ICI präsentierte auf der ISH die neue Acrylgießfolie mit dem Namen Lucite SW ES. Diese Folie für Acrylbadewannen und -duschtassen bietet nach Herstellerangaben mehr Gestaltungsfreiheit. Lucite SW ES kann bei niedrigeren Temperaturen mit weniger Energieaufwand leichter geformt werden als die SW-Standardgüte. Das kommt dem Trend zu ausgefallenen Wannenformen mit integrierten Ablagen, Sitzen und Kopfstützen entgegen. Dennoch



Lucite SW ES-Folie für Acrylwannen kann bei niedrigeren Temperaturen definierter geformt werden

mußten in bezug auf die physikalischen Eigenschaften sowie die Chemikalienbeständigkeit keine Zugeständnisse gemacht werden. □